



# DRIVER INSTALLEREN PRINTLINT INSTELLEN



## WAAROM DIT DOCUMENT?

- De Evolis Zenius of Primacy cardprinter wordt voor de eerste keer geïnstalleerd op een computer, of
- De printer werkt niet meer en moet opnieuw geïnstalleerd worden, of
- Uw printer heeft een Card Vision onderhoudsbeurt gehad waarbij een firmware upgrade is uitgevoerd.

Volg **exact** onderstaande stappen **1** t/m **3**.

**1**

DOWNLOAD DE MEEST RECENTE VERSIE  
EVOLIS PREMIUM SUITE PRINTERDRIVER



**Klik hier**

Download dit bestand en bewaar het op uw computer.

Kies voor een opslaglocatie op uw PC waar u het gedownloade bestand gemakkelijk terug kunt vinden, bijvoorbeeld het bureaublad.



# 2

## EVOLIS PREMIUM SUITE INSTALLATIE

- A** Zorg ervoor dat de printer **niet** is aangesloten aan de computer
- B** Ga naar het (bij stap 1) gedownloadde bestand **Evolis kaartprinter Windows Driver.exe**  
Klik met de rechter muisknop op en kies voor **Als administrator uitvoeren**



- C** Start de installatie, kies de gewenste taal, bij voorkeur **Nederlands**




- D** Kies bij de onderstaande melding altijd voor **Ja** zodat een oudere versie wordt overschreven



- E** Het onderstaande scherm opent, start met de installatie door op **Volgende >** te klikken



- F** Kies altijd voor **Standaardinstallatie (aanbevolen)**




- G** Start de computer opnieuw op






# 3 STEL HET PRINTLINT IN

**A** Open de **Evolis Print Center** App door linksonder in de Windows zoekfunctie **evolis** te typen. Dan komt de geïnstalleerde Evolis Print Center App al naar voren als suggestie:  
Kies voor **Als administrator uitvoeren**




**B** Er opent zich een scherm zoals dit:




**C** Selecteer de juiste printer en kies met de rechter muisknop de optie **Eigenschappen**. Staat bij de printerstatus **Geen toezicht door het Evolis Print Center**?  
Klik dan met de rechter muisknop op de printer en kies voor **Toezicht door het Evolis Print Center inschakelen**

**D** kies onder **Afdrukken** voor het submenu **• Lint**



**E** Vink **Het linttype handmatig instellen** aan



**F** Kies in de lijst het type lint dat u zelf gaat gebruiken, bijvoorbeeld **YMCKO**, **zwart** of **wit**:



**G** Druk op **Toepassen** en u kunt aan de slag met printen!